Nowości AQUALUNG 2017

AQUALUNG

Ocean pro
SYSTEMY NURKOWE

Płetwy WIND

Bardzo lekkie płetwy o ciekawej konstrukcji, nadające się do snorkeling'u. Dzięki dobrej cenie i dużej wytrzymałości polecane są również jako sprzęt wypożyczany w centrach nurkowych.

AQUALUNG

AQUALUNG

Ergonomiczny kalosz



Powłoka antypoślizgowa

Dodatkowe wzmocnienia

Logo 3D



Uchwyt do łatwego zakładania



Ranty zwiększające moc płetwy

AQUALUNG

Arctic Biały
Rozmiary: 36/37 – 46/47

Żółty
Nirebieski
Rozmiary: 27/30 – 46/47

Latarka LUMEN HD

1 LED = 150 Lumen
Barwa 6300K-7000K
Kąt świecenia 11°

LUMEN HD to standardowe urządzenie będące podstawowym wyposażeniem każdego nurka. Dzięki małym rozmiarom i ergonomicznemu kształtowi idealnie pasuje ona do kieszeni akcesoryjnych większości kamizelek wypornościowych.

AQUALUNG

AQUALUNG

Zasilanie - 4 x bateria AA (możliwość zastosowania ogólnie dostępnych akumulatorków)

Wymiary – 165 x 46 mm

Waga – 171g

Głębokość operacyjna – do 120 m

Metalowe wzmocnienia
będące wymiennikiem ciepła

Wygodny przycisk
magnetyczny

Poliwęglanowa
przednia szyba

AQUALUNG

Nowa kolorystyka

- X Shot
- Hot Shot
- Express ADJ
- Stratos ADJ
- Express FP

- Impression
- Micromask
- Infinity
- Look HD
- Look2
- Favola
- Ventura+

- Aquilon P\V
- Aquilon
- Zephyr

AQUALUNG

Komputery AQUALUNG

AQUALUNG

Komputer i200 Aqualung

Nowy komputer w stylu sportowego zegarka, zawsze gotów do wyprawy nurkowej. Dzięki czterem trybom (Air, Nitrox, Gauge, Free), baterii wymiennej prze użytkownika oraz swobodnym przechodzeniem pomiędzy 2 gazami Nitrox, urządzenie to zadowoli zaawansowanych nurków. Dodatkowym atutem komputera jest możliwość przełączania trybów Free oraz Dive bez restrykcji. Oznacza to, że mimo nurkowania na bezdechu komputer po przełączeniu na tryb Dive nadal pozwoli nam na dalsze działanie. I200 został wyposażony w alarm z diodą LED oraz podświetlaną tarczą.

21.3
10
22.0
21

AQUALUNG

Komputer i300 AQUALUNG!!!

i300's to nieskomplikowane urządzenie o bardzo wytrzymałej konstrukcji znajdujące swoje miejsce w świecie nurkowym.
Dzięki prostocie użytkowania oraz wszechstronności, komputer ten doskonale sprawdza się w różnego rodzaju nurkowaniach – pomocne w tym są takie funkcje jak łatwy interfejs, aktywne tryby, wbudowane podświetlenie, bateria wymienna przez użytkownika bez utraty danych.
Wszystko to abyś mógł się cieszyć kolejnymi podwodnymi przygodami.

AQUALUNG

Najważniejsze cechy:

- **4 tryby operacyjne.** Air, Nitrox, Gauge (ze stoperem) oraz Free Dive (z trybem kalkulacji pozwalającym w każdym momencie przechodzić pomiędzy FREE oraz DIVE)
- **Bateria wymienna przez użytkownika, bez utraty danych.** Komputer zachowuje wszystkie dane i ustawienia podczas wymiany.
- **Podświetlany wyświetlacz,** zwiększa widoczność
- **Możliwość resetowania pamięci nurkowej.** Przydatne dla centrów nurkowych gdzie z komputera korzysta kilku użytkowników.

AQUALUNG

AQUA LUNG
i450T
72
GTR
NO DEC
15
24
14:30
LIGHT

Komputer i450T AQUALUNG

i450T to intuicyjny sportowy komputer nadgarstkowy. Został on stworzony z myślą o aktywnych nurkach, którzy często podróżują. Pomimo kompaktowych rozmiarów, komputer ten posiada wszystko to co przydatne jest w podwodnych wyprawach. Główną zaletą I450T jest możliwość bezprzewodowego podawania informacji ilości gazów w butli. Kiedy raz zintegrujesz swój komputer z transmiterem, już nigdy nie będziesz musiał się tym martwić.

AQUALUNG

Najważniejsze cechy:

- Bezprzewodowe wskazywanie ilości gazów. Algorytm na bieżąco wylicza zużycie gazów i pomaga w ich zarządzaniu
- Kompatybilny aż 3 różnymi transmiterami
- 4 tryby pracy: Air, Nitrox, Gauge oraz Free Dive
- Kompas cyfrowy z trybem powrotu i regulacją odchylenia
- Dodatkowa dioda LED w pasku informująca o ważnych sytuacjach

AQUALUNG

AQUALUNG

Komputer i550 AQUALUNG

i550

AQUALUNG

Przycisk stalowy o porowatej powierzchni z systemem klik

Pętla do mocowania

i550 to bardzo prosty komputer w stylu konsoli popularny wśród centrów nurkowych

i550

AQUALUNG

3 TRYBY DZIAŁANIA

- Air, Nitrox, Gauge (z czasomierzem) Intuicyjna nawigacja po MENU

BATERIA WYMIENNA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH DANYCH

- Zachowuje kalkulacje i ustawienia

ZINTEGROWANY GAZ

- Opatentowany algorytm pozwala w czasie realnym zarządzać gazem

PODŚWIETLENIE

- Czytelny nawet przy złej widoczności

WAŻNE CECHY

- Alarmy dźwiękowe oraz za pośrednictwem diody LED dla większego bezpieczeństwa
- Tryb Pre-dive pozwala na zaplanowanie nurkowwania
- Oprogramowanie update'owane przez użytkownika (wymagany opcjonalny kabel)
- Aktywowany przez kontakt z wodą

i550

AQUALUNG

- Automatyczne dopasowanie do wysokości zapewnia większe bezpieczeństwo
- Odczyt z ostatniego nurkowania za pomocą jednego przycisku
- Tryb historii wyświetla ilość nurkowań,maksymalną głębokość, całkowity czas nurkowania, najniższą temperaturę
- Nitrox mix do100% O2
- Deep stop z licznikiem
- Rozszerzony tryb GAUGE
- Wybór między wodą słoną i słodką
- Łatwe użycie z DiverLog

i750T

AQUALUNG

i750T

i750T

AQUALUNG

FULL COLOR

Bardzo jasny wyświetlacz OLED

i750T

AQUA LUNG

Przyciski stalowe o porowatej powierzchni

Tył obudowy z interfejsem

SYMULACJA

Wyświetlacz OLED i interfejs użytkownika

Identyfikacja krytycznych danych kolorem

Połączenie z gazami bez przewodów

3 Nitrox mix

SET GAS
GAS 1: AIR
GAS 2: 22%, 1.40
GAS 3: OFF
MOD: 124 FT
AQUALUNG
MODE
ADV

3 Nitrox mix

FT
86
NO DECO
24
TTS
5
DIVE-T
6
AIR
PSI
2700
GTR
25
AQUALUNG
MODE
ADV
FT
86
NO DECO
18
TTS
5
DIVE-T
7
32%
PSI
2950
GTR
28
AQUALUNG
MODE
ADV
FT
70
NO DECO
52
TTS
4
DIVE-T
10
50%
PSI
2900
GTR
38
AQUALUNG
MODE
ADV

Intuicyjne menu

Intuicyjne MENU

Intuicyjne MENU

ZAAWANSOWANI NURKOWIE DOCENIĄ I750 DZIĘKI BARDZO WYRAŹNEMU WYŚWIETLACZOWI OLED, BEZPRZEWODOWEMU POŁĄCZENIU Z GAZAMI ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ POŁĄCZENIA Z PC ZA POMOCĄ BLUETOOTH

Zestawienie komputerów AQUALUNG

Byś znalazł najlepszy dla siebie!!!

	I750TC	I450T	I300	I200	I550
Kolorowy wyświetlacz OLED	TAK				
Bluetooth Smart	TAK				
Opcjonalna wersja akumulatorowa	TAK				
Ilość obsługiwanych transmiterów	3	3			
Przeliczanie pozostałego gazu	TAK	TAK			
Samodzielnie wymienna bateria	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
System montażu Bungee	TAK				
Kompas cyfrowy	TAK (3 osiowy)	TAK			
Ilość gazów	3	3	1	2	1
Max O2 %	100%	100%	100%	100%	100%
Tryby działania (DIVE, GAGE, NITROX, FREE)	4	4	4	4	3
Automatyczna regulacja wysokości NPM	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Zawiera kabel do PC	TAK	TAK	OPCJA	OPCJA	OPCJA
Wskaźnik APNEA	TAK	TAK	TAK	TAK	
Niestandardowe alarmy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Kompatybilny z oprogramowaniem DiverLog	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Opcjonalne przystanki głębokości (dekompresii)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
PZ + Lagorytm	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

OUTLAW – Nowa modułowa kamizelka wypornościowa

- Nowy system z możliwością rozbudowy
- Zaprojektowany w minimalistycznym stylu
- Najbardziej przyjazny w podróży
- Wymienne komponenty pozwalające na idealne dopasowanie kamizelki

Nowa platforma

- Nowy Outlaw zbudowany jest na modułowej platformie
- Jego design pozwala na dalszą rozbudowę

Innowacje Aqualung

1985 – Zaawansowany design

2003 – Surelock System balastowy

2007 – i3 system inflacyjny

2011 – Uprząż typu Wrapture

2017 – System modułowy

Technologia Outlaw

Podwójny łącznik

Pojedynczy łącznik

Blokada butli

Connectors

- Łatwy montaż
  - Specjalne zabezpieczenia
  - Odpięcie wymaga użycia narzędzi

  Brak możliwości samoczynnego wypięcia

- Wymagane narzędzia?!

Tors


Łączniki pasów ramiennych
Łączniki systemu balastowego
Miejsce na blokady butli
Łączniki pasa brzusznego
Miękkie D-ringi

Pasy ramienne

Miękki D-ring

Karabinek

3 rozmiary

Zaczepy na dodatkowe karabinki

Worek wyporności ciowy

- 2 pojemności
  - 12lbs, 5,4kg
  - 25lbs, 11,3kg

- Łatwy w montażu

System balastowy

- Kieszenie trymujące
  - 2.25kg/5lbs
  - Odpinane
  - Materiał 1050D

- Surelock system
  - 4.5kg/10lbs
  - Odpinane
  - Materiał1050D

Podróżowanie

- Co sprawia, że Outlaw jest idealny do podróży?
  - Wyjątkowo lekki2kgs/4lbs
  - Możliwość demontażu, wygodny w pakowaniu

Fit

- Outlaw zapewnia idealne dopasowanie dzięki 3 rozmiarom pasa brzusznego, pasów ramiennych oraz dwóm rozmiarom worka wypornościowego. Jest nieporównywalny z innymi dostępnymi Jacketami
  - Zapewnia 27 różnych kombinacji

Tors	Pasy ramienne	Pas brzuszny
SM	SM	SM
		MD
		LG
	MD	SM
		MD
		LG
	LG	SM
		MD
		LG
MD	SM	SM
		MD
		LG
	MD	SM
		MD
		LG
	LG	SM
		MD
		LG
LG	SM	SM
		MD
		LG
	MD	SM
		MD
		LG
	LG	SM
		MD
		LG

PEARL

PEARL

- **Opis**
  - Dostępny w dwóch kolorach:
    - Czarno/szaro/fioletowy
    - Czarno/szaro/różowy
  - 4 dostępne rozmiary
    - XS, SM, MD, ML

PEARL

- **Zaawansowany design**
  - Kamizelka z okalającą komorą powietrzną
    - Idealnie utrzymuje pionową pozycję na powierzchni
    - Bardzo stabilna
    - Łatwa w zakładaniu i ściąganiu

PEARL

Kieszeń na Octo

Kieszeń na instrument

Mocowanie noża

PEARL

SureLock II™ System

Kieszenie trymujące

Podwójne suwaki

PEARL

- **Charakterystyka**
  - 4 D-ringi
    - 1 metalowy na ramieniu
    - 1 plastikowy nad kieszenią
    - 2 plastikowe u dołu kamizelki
  - Pas klatki piersiowej
    - Możliwość demontażu kiedy nie jest używany
  - Zawór upustowy na prawym ramieniu
    - Aktywowany manualnie, działa jako zawór nadmiarowy
    - Duże korki/uchwyty przy zaworach spustowych

PEARL

- **Materiały**
  - Komora powietrzna wykonana z odpornego materiału ResisteK
  - Materiał kamizelki (poza komorą powietrza) Armor X
  - Noszak z pianki typu EVA

PEARL

- Pojemności dla danych rozmiarów

SIZE	LIT'RS	NEWT'NS	LBS
XS	10	100	23
SM	12	120	28
MD	14	140	32
ML	20	190	44

Soul

- **Charakterystyka**
  - Wrapture™ Specjalny system noszakowy
  - 4 D-ringi
    - 1 metalowy na ramieniu
    - 2 plastikowe u dołu
    - 1 plastikowe wewnątrz kieszeni
  - Odpinany pas klatki piersiowej
  - Zawór spustowy na prawym ramieniu
  - Noszak lędźwiowy

WRAPTURE HARNESS SYSTEM

Soul

- **Materiały**
  - Komora powietrzna wykonana z odpornego ResisteK Non-air cell Materiał kamizelki to Armor X oraz 1050 Ballistic
  - Noszak wykonany jest z pianki z otwartą celą

Soul

- **Wyporność**

ROZM	LITRS	LBS	NEWTNS
XXS	10	22	100
XS-SM	12	28	120
MD	14	32	140
ML	19	42	180

Admiral III

Admiral III

- 2mm neopren – zwiększa poczucie komfortu w ciepłych wodach
- Bardzo elastyczny materiał na palcach
- Regulowane zapięcie na rzep

Admiral III

Kolorystyka i rozmiary

- Czarno/szary oraz Czarno/niebieski
  Męskie: XS, SM, MD, LG, XL
- Czarno/fioletowy
  Damskie: XS, SM, MD, LG

Big Squeeze

Big Squeeze

- 10.8cm (4 ½”) ostrze, 24.2cm (9 ½”) całkowitej długości
- Wykonany z stali nierdzewnej 304 lub Beta Alloy Titanium
- Opatentowany mechanizm blokujący dający się z łatwością wypiąć kiedy nóż jest potrzebny (Patent # 5,926,959)
- Dostarczany z kilkoma systemami montażowymi; pasy gumowe do mocowani na nodze, Klip do mocowania na pasku oraz system montażowy do mocowania w otworach kamizelki wypornościowej

Rodzaje ostrzy

- Stal nierdzewna

- Stal nierdzewna

- Titanium

Big Squeeze

Pochwa do noża:

- Zintegrowane punkty montażowe z kamizelkami AQUALUNG
- Kanały do montażu pasków gumowych
- 5.1cm (2”) klip zabezpieczający
- Otwory drenażowe

Squeeze

Noże Squeeze

- 8.9cm (3 ½”) ostrze, 17.8cm (7”) całkowita długość
- Ostrze ze stali nierdzewnej 304 lub Beta Alloy Titanium
- Opatentowany mechanizm blokujący dający się z łatwością wypiąć kiedu nóż jest potrzebny (Patent # 5,926,959)
- Dostarczany z kilkoma systemami montażowymi; pasy gumowe do mocowani na nodze, Klip do mocowania na pasku oraz system montażowy do mocowania w otworach kamizelki wypornościowej

Rodzaje ostrzy

- Stal nierdzewna

- Stal nierdzewna

- Titanium

Pochwa do noża:

- Zintegrowane punkty montażowe z kamizelkami AQUALUNG
- Kanały do montażu pasków gumowych
- 5.1cm (2”) klip zabezpieczający
- Otwory drenażowe

Micro Squeeze

Micro Squeeze

- 5.1cm (2”) ostrze, 9.5cm (3 3/4”) całkowita długość, 18.4cm (7 ¼”) wraz z paskiem
- Wykonany z stali nierdzewnej 304 lub Beta Alloy Titanium
- Opatentowany mechanizm blokujący dający się z łatwością wypiąć kiedy nóż jest potrzebny (Patent # 5,926,959)
- Dostarczany z systemem montażowym do mocowania w otworach kamizelki wypornościowej

Rodzaje ostrzy

- Stal nierdzewna

- Stal nierdzewna

Pochwa do noża Micro Squeeze

- Zintegrowane punkty montażowe z kamizelkami AQUALUNG
- Kanały do montażu pasków gumowych
- 5.1cm (2”) klip zabezpieczający
- Otwory drenażowe



MASKA REVEAL





REVEAL

- REVEAL X1

Pojedyncze szkło



- REVEAL X2

Dwa szkła

REVEAL

- Zaawansowany fartuch silikonowy typu GASS idealnie dopasowujący się do kształtu twarzy
- Nowy sferyczny pasek silikonowy zwiększający komfort
- Nowe klamry szybkiego zwalniania paska ułatwiające ściąganie maski

Sferyczny pasek

Pasek sferyczny maski posiada zaokrąglenia, które idealnie dopasowują się do kształtu głowy. Dzięki temu pasek nie zsuwa się i nie powoduje dyskomfortu podczas długiego noszenia maski. Dzięki lepszemu dopasowaniu nie ma konieczności zaciskania paska z tak dużą mocą jak w tradycyjnych maskach. Ucisk zostaje zminimalizowany.







REVEAL X1



POJEDYNCZE SZKŁO



3 KOLOROWA RAMKA



ANTYPOŚLIZGOWA POWŁOKA NA PASKU



SFERYCZNY PASEK SILIKONOWY

FARTUCH TYPU GASS



KLAMRY SYBKIEGO UWALNIANIA

CHROPOWATY NOSEK UŁATWIAJĄCY WYRÓWNANIE CIŚNIENIA

SZEROKIE POLE WIDZENIA

REVEAL X1 kolorystyka







REVEAL X2

2 SZKŁA

3 KOLOROWA RAMKA



ANTYPOŚLIZGOWA POWŁOKA NA PASKU



SFERYCZNY PASEK SILIKONOWY



SILIKON TYPU GASS



KLAMRY SZBKIEGO UWALNIANIA



CHROPOWATY NOSEK UŁATWIAJĄCY WYRÓWNANIE CIŚNIENIA



WYMIENNE SZKŁA

REVEAL X2 KOLORYSTYKA







MISSION

- MISSION

2 szkła, standardowe dopasowanie

- MISSION MIDI

Pojedyncze szkło, pomniejszona

MISSION MASKS - FEATURES & BENEFITS

- Bezramkowa – MNIEJSZE RYZYKO PRZECIEKANIA
- Specjalny silikon AFT- DOPASOWANIE I KOMFORT
- Klamry szybkiego uwalniania- ŁATWOŚĆ W UŻYCIU

MISSION



TECHNOLOGIA MICROMASK

BEZRAMKOWA Z DWOMA SZKŁAMI

ERGONOMICZNY PASEK

KLAMRY SZYBKIEGO UWALNIANIA

BARDZO MIĘKKI SILIKON

SZEROKIE POLE WIDZENIA

MISSION kolorystyka

MISSION CZARBO/SZARA
CPN MS 152111

MISSION CZARNO/ŻÓŁTA
CPN MS 152111

MISSION ARKTYCZNA BIEL
CPN MS 152113

MISSION MIDI kolorystyka

MISSION CZARNO SZARA
CPN MS 153112

MISSION ARKTYCZNA BIEL
CPN MS 153111

ZEPHYR FLEX

ZEPHYR FLEX to fajka z eliptycznym zaworem oraz elastyczną wstawką pozwalająca na lepsze dopasowanie się fajki do owalu twarzy

ZEPHYR FLEX - zalety

- Eliptyczny zawór opróżniania- SZYBKIE OPRÓŻNIANIE
- Ustnik 100% silikonowy- KOMFORT
- Ergonomiczny uchwyt - ŁATWOŚĆ MONTAŻU
- Miękki falochron - BEZPIECZEŃSTWO

ELIPTYCZNY ZAWÓR UPUSTOWY

Eliptyczny zawór został zaprojektowany w taki sposób aby zwiększyć wydatek oraz szczelność. Wzmocnione zabezpieczenie zaworu zapobiega jego uszkodzeniu

ZEPHYR FLEX

ELIPTYCZNY ZAWÓR

KOMORA W KSZTAŁCIE LITERY D

MIĘKKI FALOCHRON

SILIKONOWY USTNIK

ELASTYCZNE ZAGIĘCIE

ERGONOMICZNY UCHWYT

ZEPHYR FLEX - KOLORYSTYKA

Torba Defense Blue Duffle 2017

Niebieska

Defense Duffel - Blue

Ten kolor dostępny będzie jedynie w 2017
później zastąpiony zostanie innym kolorem

- Wymiary: 66cm x 40.5cm (26”x16”D)

- Pojemność: 85 litrów

- Wodoszczelne szwy
Zapobiegające przeciekaniu

- Zamek w kształcie D #10 YKK

- Zawór służący do osuszania i
zmniejszenia objętości torby

Calypso 2017

CALYPSO

STWORZONY Z MYŚLĄ O CENTRACH NURKOWYCH

Odświeżona wersja znanego automatu Calypso, to bardziej kompaktowe kształty i większy komfort w oddychaniu

CALYPSO

DLA CENTRÓW NURKOWYCH

W dzisiejszych czasach ważne jest połączenie elegancji z dobrą ceną bez jakichkolwiek kompromisów.

Znany już od 1991 roku

Znany i doceniany, nigdy nie zawiódł

Kopiowany przez konkurencję z mizernym skutkiem

Nowy, odświeżony i ulepszony

Elegancki wygląd i dobra cena

Główne zalety nowego Calypso:

Automat został stworzony w oparciu o potrzeby centrów nurkowych:

- Materiały wysokiej jakości
- EN250 norma na zimne wody
- Łatwa i wygodna identyfikacja
- Bezproblemowe serwisowanie

CALYPSO

AQUALUNG

Charakterystyka:

- Prosty, tłokowy I stopień
- Wysoka wydajność i przepływ
- Stabilne ciśnienie międzystopniowe dzięki dużej objętości tłoka
- Duże otwory w osłonie tłoka idealnie sprawdzają się jako wymiennik ciepła
- Zbudowany z kilku komponentów, dzięki czemu serwisowanie jest wygodne nie wymaga specjalistycznych narzędzi
- Możliwość rozbudowy o system ACD# 128600

CALYPSO

- Odciążony II stopień
- Łatwy serwis przy użyciu standardowych narzędzi. Zbudowany z niewielu komponentów
- Unikatowy ustnik zaprojektowany tak aby nie męczyć mięśni szczęki
- Progresywna regulacja Venturiego o ergonomicznym, wygodnym kształcie
- Poliuretanowa osłona membrany II stopnia idealnie chroni automat przed uszkodzeniem i zapobiega niechcianemu wzbudzaniu
- Obudowa II stopnia wykonana z wytrzymałego poliwęglanu

CALYPSO

CALYPSO

AQUALUNG

I stopień wersji DIN

Trójkątne pokrętło DIN

Naklejki z numeracją

Zintegrowana zatyczka

I stopień wersji YOKE

Otwarta śruba wersji YOKE

Drugi filtr w wersji YOKE

Duże otwory w osłonie tłoka

CALYPSO

AQUA LUNG

Wygodne zapięcie ustnika

Anatomiczny ustnik
Opatentowany mostek zębowy

Poliuretanowa osłona
Odporna na uderzenia

Łatwe opróżnianie z wody

Zapobiega wzbudzaniu (FREE FLOW)

Boczne otwory opróżniania

Kierownica wydechu
Rozdrabnia bąbelki zmniejszając hałas

Ergonomiczna regulacja VENTURI